

# Preisliste „Neue Diamantbohrkronen“

## CDE Segment



CDE Segment für Beton, Stahlbeton mit normalen Zuschlagstoffen und Mauerwerk. Anschluss: 1 1/4", Standardlänge: 450mm

Ø (mm) A / l	Segment- anzahl	Segmente L/B/H	Preis EUR*
51/45	5	24 / 3.0 / 7	75,50
56/50	5	24 / 3.0 / 7	86,50
61/55	5	24 / 3.5 / 7	89,50
66/59	6	24 / 3.5 / 7	96,00
71/64	6	24 / 3.5 / 7	100,00
76/69	6	24 / 3.5 / 7	107,50
81/74	7	24 / 3.5 / 7	110,50
86/79	7	24 / 3.5 / 7	117,50
91/84	8	24 / 3.5 / 7	128,00
101/94	8	24 / 3.5 / 7	135,50
106/99	9	24 / 3.5 / 7	141,50
111/104	9	24 / 3.5 / 7	145,00
121/114	10	24 / 3.5 / 7	163,50
126/118	10	24 / 4.0 / 7	169,50
131/123	10	24 / 4.0 / 7	180,00
141/133	11	24 / 4.0 / 7	186,50
151/143	12	24 / 4.0 / 7	194,50
161/153	12	24 / 4.0 / 7	208,00
171/163	13	24 / 4.0 / 7	221,50
181/173	13	24 / 4.0 / 7	228,00
186/178	13	24 / 4.0 / 7	220,00
191/183	13	24 / 4.0 / 7	239,50
201/193	14	24 / 4.0 / 7	263,50
211/203	14	24 / 4.0 / 7	297,50
225/215	15	24 / 5.0 / 7	319,20
251/241	16	24 / 5.0 / 7	367,50
271/261	18	24 / 5.0 / 7	412,00
300/290	20	24 / 5.0 / 7	447,50

## DYN-CD Segment



DYN-CD Segment für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk.  
10 mm hohe Dachsegmente garantieren eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit.  
Anschluss: 1 1/4", Standardlänge: 450mm

Ø (mm) A / l	Segment- anzahl	Segmente L/B/H	Preis EUR*
52/45	4	24 / 3.5 / 10	110,50
57/50	4	24 / 3.5 / 10	118,50
62/55	5	24 / 3.5 / 10	127,50
67/60	5	24 / 3.5 / 10	131,00
72/65	5	24 / 3.5 / 10	136,00
77/70	6	24 / 3.5 / 10	144,00
82/75	6	24 / 3.5 / 10	148,00
87/80	6	24 / 3.5 / 10	160,00
92/85	7	24 / 3.5 / 10	169,50
102/95	8	24 / 3.5 / 10	177,50
107/100	8	24 / 3.5 / 10	182,50
112/105	8	24 / 3.5 / 10	186,50
122/114	9	24 / 4.0 / 10	203,50
127/119	9	24 / 4.0 / 10	212,00
132/124	9	24 / 4.0 / 10	224,50
142/134	10	24 / 4.0 / 10	237,50
152/144	11	24 / 4.0 / 10	245,50
162/154	11	24 / 4.0 / 10	267,00
172/164	12	24 / 4.0 / 10	288,00
182/174	12	24 / 4.0 / 10	305,50
186/178	12	24 / 4.0 / 10	292,00
192/184	13	24 / 4.0 / 10	313,60
202/194	14	24 / 4.0 / 10	335,00
212/203	14	24 / 4.5 / 10	373,00
227/218	15	24 / 4.5 / 10	398,50
252/243	16	24 / 4.5 / 10	457,50
272/263	18	24 / 4.5 / 10	505,00
300/290	19	24 / 5.0 / 10	542,50
320/310	20	24 / 5.0 / 10	627,50
340/330	21	24 / 5.0 / 10	645,00
350/340	21	24 / 5.0 / 10	653,00
400/390	24	24 / 5.0 / 10	737,50
450/440	26	24 / 5.0 / 10	1.034,50
500/490	30	24 / 5.0 / 10	1.238,50
600/590	32	24 / 5.0 / 10	1.340,00

## X3 Segmente



X3 Dynamik Segmenten für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk. 12mm hohe Dachsegmente für sehr hohe Standzeit. Sehr hohe Bohrgeschwindigkeit durch neue Diamantspezifikationen und Segmentform. Gelötet, exzellentes Preis-, Leistungsverhältnis. Anschluss: 1 1/4", Standartlänge: 450mm

Ø (mm) A / l	Segment- anzahl	Segmente L/B/H	Preis EUR*
48/41	4	24 / 3.6 / 12	124,00
52/45	5	24 / 3.6 / 12	138,50
62/55	6	24 / 3.6 / 12	158,50
67/60	6	24 / 3.6 / 12	164,00
77/70	7	24 / 3.6 / 12	180,00
82/75	7	24 / 3.6 / 12	184,00
92/85	8	24 / 3.6 / 12	208,00
102/95	9	24 / 3.6 / 12	221,00
107/100	9	24 / 3.6 / 12	228,00
112/105	10	24 / 3.6 / 12	232,00
122/114	10	24 / 4.0 / 12	244,50
127/119	10	24 / 4.0 / 12	264,50
132/124	12	24 / 4.0 / 12	280,00
152/144	13	24 / 4.0 / 12	304,00
162/154	13	24 / 4.0 / 12	333,50
178/170	13	24 / 4.0 / 12	364,00
182/174	13	24 / 4.0 / 12	371,00
187/179	14	24 / 4.0 / 12	396,00
202/192	14	24 / 5.0 / 12	416,00
212/202	15	24 / 5.0 / 12	440,00
225/215	15	24 / 5.0 / 12	473,50
250/240	16	24 / 5.0 / 12	496,00

**Dies ist eine Auswahl des Herstellers Norton.  
Weitere Segmente auf Anfrage!**

**Hierzu bitte gezielt anfragen bei:  
Armin Hain GmbH & Co.KG, Sascha Hain / Handwerksmeister,  
Tel.: 0 61 84 – 9 32 87-22, Fax.:0 61 84 – 9 32 87-11**